ИП Ломакина В.А.

Отчет

Опыт по применению экстракта сапропеля (ЭС - 2) на телятах в ИП Ломакина В.А. , Борисовский район, Белгородской области с 10.05.2014 по 14.05.2014.

При переводе телят на улицу (в базы) и на выпойку только ЗЦМом, у телят возникли проблемы с пищеварением (диспепсия).

Количество заболевших телят -4 головы Возраст телят - от 30-40 дней.

Форма заболевания:

1 -ый теленок - средняя форма диспепсии.

2- ой теленок - средняя форма диспепсии

3 -ий теленок - средняя форма диспепсии

Для первых трех телят опыт проводился с 10.05.14 по 14.05.14

4-ый теленок - острая форма диспепсии: сильный понос, потеря аппетита и активности, вялый. Начало лечения 15 мая. Результат применении ЭС-2.

Дозировка -100 гр на 1 голову (подогревали на водяной бане до температуры 35-40С, взSantывали препарат, отмеряли догу и смешивали ее с ЗЦМ в вечернюю выпойку в 18 часов)

Продолжительность и результаты лечения :

1-ый теленок - применение ЭС-2 в течение трех дней - 10, 11, 12 мая. На 4 день понос не наблюдался. 2-ой теленок - применение ЭС-2 в течение трех дней 10,11,12 мая. На 4 день понос не наблюдайся.

3-ий теленок - применение ЭС-2 в течение пяти дней 10, 11, 12, 13, 14 мая. 15 мая понос не наблюдался, появился аппетит, малоактивный.

4-ый теленок - применение ЭС-2 в течение трек дней. На третий день понос не наблюдался. На 4 день полностью вылечился.

Рекомендую использование ЭС-2 в хозяйствах с небольшим поголовьем.

Отчет по применению Экстракта Сапропеля (ЭС-2)

КФХ Ломакина Валентина Андреевна, Борисовский район, Белгоро области.

Дата : 19 мая 2014

При переводе телят на улицу (в базы) и на выпойку только ЗЦМом, у телят возникли проблемы с пищ (диспепсия).

Количество заболевших телят – 4 головы.

Возраст телят – от 30 – 40 дней.

Форма заболевания:
1 –ый теленок – средняя форма диспепсии.
2- ой теленок – средняя форма диспепсии
3 –ий теленок – средняя форма диспепсии
Для первых трех телят опыт проводился с 10.05.14 по 14.05.14

4-ый теленок – острая форма диспепсии: сильный понос, потеря аппетита и активности, вялый. Начало лечения 15

Результат применения ЭС-2.

Дозировка – 100 гр на 1 голову (подогревали на водяной бане до температуры 35-40С, взбалтывали препарат, отм и смешивали ее с ЗЦМ в вечернюю выпойку в 18 часов)

Продолжительность и результаты лечения :

1-ый теленок - применение ЭС-2 в течение трех дней - 10, 11, 12 мая. На 4 день понос не наблюдался.
2-ой теленок - применение ЭС-2 в течение трех дней 10, 11, 12 мая. На 4 день понос не наблюдался.

3-ий теленок - применение ЭС-2 в течение пяти дней 10, 11, 12, 13, 14 мая. 15 мая понос не наблюдался, появил малоактивный.

4-ый теленок - применение ЭС-2 в течение трех дней. На третий день понос не наблюдался. На 4 день полностью в

Рекомендую использование ЭС-2 в хозяйствах с небольшим поголовьем.

КФХ Ломакина В. А. _____ **/Ломакина В. А./**

печать

Индивидуальный предприниматель * Глава крестьянского (фермерского) хозяйства * Ломакина Валентина Андреевна * ИНН 310300984102 * ОГРН 312311603700039 * РФ Белгородская область Борисовский район