ООО "Бородинское"

Отчет

О результатах применения кормовой добавки СапроСОРБ (SaproSORB) на телятах в ООО "Бородинское" , Чернянского района, Белгородской области с 01.03.2015 по 30.01.2015.

Данные были получены в период проведения опыта с 01.03.2015 г. по 30.03.2015 г. в ООО "Бородинское", с целью изучения влияния кормовой добавки СапроСОРБ на показатели сохранности телят и их среднесуточном привесе.

Для проведения опыта были сформированы 2 группы телят (опытная группа - телята в возрасте 2 месяцев и контрольная группа - телята в возрасте 2 месяцев)

Опытной группе телят кормовая добавка СапроСОРБ (SaproSORB) давалась в составе рациона в количестве 100 гр. в сутки на 1 голову. Контрольной группе телят кормовую добавку СапроСОРБ (SaproSORB)
не давали.

Таблица №1

	Показатели	**Опытная 2 мес.**	**Контроль**
1	Количество голов в группе всего, гол	10	10
2	Норма ввода SaproSORB, гр. в сутки на 1 голову	100	
3	Порода	Красно-пестрая	Красно-пестрая

4	Продолжительность кормления рационом с вводом Сапросорб, дн.	30	30
5	Сдано на убой, гол	-	-
6	Вынужденный убой в хозяйстве, гол	-	-
7	Падеж, гол	-	-
8	Средне-суточный привес, грамм	900	750

За весь период кормления продуктом СапроСОРБ (SaproSORB), в опытной группе не было выявлено случаев заболеваний и диспепсии, в отличие от контрольной группы.

Отчет о промежуточных данных, полученных в процессе проведения опыта на тем
результатах применения кормовой добавки SaproSorb в рационах кормления телят в
ООО «Бородинское», Чернянского района, Белгородской области.

Данные были полученные в период проведения опыта с 01.03.2015 г. по 30.03.2015 ООО «Бородинское», с целью изучения влияния кормовой добавки SaproSorb на показатели сохран телят и их среднесуточном привесе.

Для проведения опыта были сформированы 2 группы телят (опытная группа - телята в возрасте и контрольная группа - телята в возрасте 2 мес.)

Опытной группе телят кормовая добавка SaproSorb давалась в составе рациона в количестве 100 голову в сутки. Контрольной группе телят кормовую добавку SaproSorb не давали.

Полученные показатели по телятам Таблица N

№	Показатели	опытная, возраст 2 мес.	контрольная, возраст 2 мес.	Относ. о контр. (+
1.	Количество голов в группе, гол	10	10	---
2.	Норма ввода SaproSorb в рацион, кг	100 гр на 1 голову в сутки	------	----
3.	Порода	красно-пестрая	красно-пестрая	
4.	Продолжительность кормления рационом с вводом SaproSorb, дней	30	30	
5.	Сдано на убой, гол			
6.	Вынужденный убой в хозяйстве, гол			
7.	Падеж, гол			
8.	Средне-суточный привес, грамм	900	750	+ 150

За весь период кормления продуктом Сапросорб, в опытной группе не было выявлено сл заболеваний и диспепсии, в отличие от контрольной группы.

Главный ветеринарный врач
ООО «Бородинское» И. В. Фартучн