Отчет
О результатах опыта по применению продукта сорбирующего SaproSORB (Сапросорб) в рационах дойных коров в ООО "Победа", Щебекинского района, Белгородской области с 14.07.2013 по 03.08.2013

Промежуточные данные, полученные в период проведения опыта с 14.07.2013 по 03.08.2013 в ООО "Победа" с целью изучения влияния продукта сорбирующего SaproSORB (СапроСОРБ) на продуктивные качества коров.

Для проведения опыта были сформированы две группы коров (опытная и контрольная).

Опытной группе коров продукт сорбирующий SaproSORB (СапроСОРБ) давался в составе рациона в количестве 150 гр. в сутки. Контрольной группе коров продукт сорбирующий SaproSORB (СапроСОРБ) не давался.

Полученные показатели по дойным коровам представлены в таблице №1

Таблица №1

	Показатели	Опыт	Контроль
1	Количество голов в группе всего, гол	120	120
2	Доилось голов в группе, гол	120	120
3	Норма ввода SaproSORB, кгр. в сутки	350	
4	Продолжительность кормления рационом с SaproSORB, дней	20	-
5	Надоено молока в группе за период опыта всего, кг	3 360	3 360
6	Среднесуточный удой на 1 голову, кг	15,0	14,0
7	Содержание жира, %	3,4	3,4
8	Содержание белка, %	-	-
9	Сдано на убой, гол	-	-
10	Вынужденный убой в хозяйстве, гол	-	-
11	Падеж, гол	-	-
12	Количество алиментарных абортов, случаев	-	1

Отчет о промежуточных данных, полученных в процессе проведения опыта на те результатах опыта по применению кормовой добавки SaproSorb в рационах коров ООО «Победа», Шебекинского района, Белгородской области.

Промежуточные данные, полученные в период проведения опыта с 14.07.2013 г. по 03.08.2 ООО «Победа», с целью изучения влияния кормовой добавки SaproSorb на продуктивные качества ко

Для проведения опыта были сформированы две группы коров (опытная и контро Опытной группе коров продукт сорбирующий SaproSorb давался в составе рациона в количестве 15 голову в сутки. Контрольной группе коров продукт сорбирующий SaproSorb не давался.

Полученные показатели по дойным коровам за период **с 14.07.2013 г по 03.08.2013 г**. Табл

№	Показатели	С САПРОСОРБОМ	Без САПРОСОРБА	Отно контр
1.	Количество голов в группе всего, гол	120	120	
2.	Доилось голов в группе, гол	120	120	
3.	Норма ввода SaproSorb, кг	150 гр. на голову в сутки	-	
4.	Продолжительность кормления рационом с SaproSorb, дней	20	-	
5.	Надоено молока в группе за период опыта всего, кг	3 600,0	3 360,0	+ 2
6.	Среднесуточный удой на 1 голову, кг	15,0	14,0	+
7.	Содержание жира, %	3,4	3,4	+
8.	Содержание белка, %			
9.	Сдано на убой, гол			
10.	Вынужденный убой в хозяйстве, гол			
11.	Падеж, гол			
12.	Количество алиментарных абортов, случаев			

Директор
ОП «Молочное животноводство» З.К. Ширин